



5814Z6

## Технические характеристики

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Базовое шасси                                   | 65115-3932-48                              |
| Колесная формула                                | 6х4                                        |
| Модель КПП                                      | 1310ТО                                     |
| Модель двигателя                                | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)                    |
| Мощность двигателя                              | 300                                        |
| Полезный объем смесительного барабана, куб.м.   | 6                                          |
| Тип привода                                     | гидромеханический от автономного двигателя |
| Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 13130                                      |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0...14                                     |

|                                                                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Вместимость бака для воды, л                                                                                | 600                                      |
| Производитель надстройки                                                                                    | ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" |
| Высота загрузки, мм                                                                                         | 3600                                     |
| Высота выгрузки, мм                                                                                         | 100...2150                               |
| Полная масса автобетоносмесителя, кг                                                                        | 25200                                    |
| Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку) | 6200                                     |
| Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)             | 19000                                    |
| Габаритные размеры, мм                                                                                      | 7900x2500x3600                           |
| Тип КПП                                                                                                     | МКПП                                     |
| Тип ошиновки                                                                                                | 2                                        |
| Грузоподъемность шасси                                                                                      | 17.2                                     |
| Спальное место                                                                                              | нет                                      |
| Бак, л                                                                                                      | 350                                      |
| Шины                                                                                                        | 11.00R20 11R22,5                         |

Консультация специалистов по данной модели:



ГРАДОБОВЕВ  
Артём Сергеевич

8-800-600-63-70



**РЕМДИЗЕЛЬ**  
**техника работает**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

**КАМАЗ**  **ЛИЗИНГ**  
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

**ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ**

[ПАО «КАМАЗ»](#)  
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)  
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)  
[Каталог](#)  
[Запчасти](#)  
[Сервис](#)  
[Лизинг и кредит](#)

[Капитальный ремонт](#)  
[Новости](#)  
[Акции и предложения](#)  
[Контакты](#)

**8 800 600-63-70**  
**+7 (8552) 30-63-70**  
[sales@remdizel.com](mailto:sales@remdizel.com)

 **СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**

