



# PK 13501SLD A R1 STZY3

## Технические характеристики

Базовое шасси	43118-3027-50
Колесная формула	6x6
Модель КПП	154
Модель двигателя	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Внутренняя длина платформы	6112
Внутренняя ширина платформы	2470
Внутренняя высота платформы	730
Платформа	Стальная
Тип кузова	Бортовой
Грузовой момент	12.7

Производитель КМУ	PALFINGER
Тип конструкции КМУ	шарнирный
Грузоподъемность на max вылете	1500
Грузоподъемность на min вылете	6100
Мах вылет стрелы, м	8
Мах высота подъема	нет
Кол-во секций	нет
Угол вращения	420
Установка бура	нет
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	1
Грузоподъемность шасси	13.425
Спальное место	нет
Бак, л	210+350
Тяговосцепное устройство	кр-пет.
Шины	425/85R21 390/95R20

**ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ**

[ПАО «КАМАЗ»](#)  
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)  
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)  
[Каталог](#)  
[Запчасти](#)  
[Сервис](#)  
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)  
[Капитальный ремонт](#)  
[Новости](#)  
[В наличии](#)  
[Контакты](#)

8 800 600-63-70  
+7 (8552) 30-63-70

 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ