



HORYONG HRS 206

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-48 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Модель КПП | 1310ТО |
| Модель двигателя | КАМАЗ 667.511-300 (Евро-5) |
| Мощность двигателя | 300 |
| Внутренняя длина платформы | 6112 |
| Внутренняя ширина платформы | 2470 |
| Внутренняя высота платформы | 730 |
| Платформа | Стальная |
| Тип кузова | Бортовой |
| Грузовой момент | 18 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Производитель КМУ | HORYONG |
| Тип конструкции КМУ | тросовый |
| Грузоподъемность на max вылете | 400 |
| Грузоподъемность на min вылете | 7000 |
| Мах вылет стрелы, м | 19.7 |
| Мах высота подъема | 22.7 |
| Кол-во секций | 6 |
| Угол вращения | 360 |
| Установка бура | нет |
| Тип КПП | МКПП |
| Тип ошиновки | 1 |
| Грузоподъемность шасси | 13.425 |
| Спальное место | нет |
| Бак, л | 210+350 |
| Тягосцепное устройство | кр-пет. |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 |

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

[ПАО «КАМАЗ»](#)
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)
[Каталог](#)
[Запчасти](#)
[Сервис](#)
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)
[Капитальный ремонт](#)
[Новости](#)
[В наличии](#)
[Контакты](#)

8 800 600-63-70
+7 (8552) 30-63-70

 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ