



Бортовой автомобиль с **КМУ 6590-160121- 48**

Стоимость: **по запросу**

Бортовая платформа с КМУ HORYONG HRS 216, доп. опоры раздвижные в комплекте, платформа 6818 мм, (модель 659000-0001601-21), МКБ, МОБ, система нейтрализации ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинамический козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС

Цена: 11 494 680,00 в т.ч. НДС

Технические характеристики

Базовое шасси	65117-3010-48
Колесная формула	6x4
Модель КПП	1310ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300

Мощность двигателя	292
Внутренняя длина платформы	6818
Внутренняя ширина платформы	2470
Внутренняя высота платформы	730
Платформа	Стальная
Тип кузова	Бортовой
Грузовой момент	18
Производитель КМУ	HORYONG
Тип конструкции КМУ	тросовый
Грузоподъемность на max вылете	400
Грузоподъемность на min вылете	8000
Max вылет стрелы, м	19.7
Max высота подъема	22.5
Кол-во секций	6
Угол вращения	360
Установка бура	нет
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность шасси	16.000
Спальное место	да
Бак, л	500

Тягово-сцепное устройство	шкворень-петля
Шины	11.00R20 11R22,5



Техника работает

официальный дилер ПАО "КАМАЗ"



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

[ПАО «КАМАЗ»](#)
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)

[Каталог](#)

[Запчасти](#)

[Сервис](#)

[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)

[Капитальный ремонт](#)

[Новости](#)

[В наличии](#)

[Контакты](#)

8 800 600-63-70

+7 (8552) 30-63-70

[СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ](#)

© АО "Ремдизель". Все права защищены

Создание и продвижение сайтов – chelny