



Бортовой автомобиль с КМУ 6590-160121- 48

Бортовая платформа с КМУ HORYONG HRS 216, доп. опоры раздвижные в комплекте, платформа 6818 мм, (модель 659000-0001601-21), МКБ, МОБ, система нейтрализации ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинамический козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС

Цена: по запросу

Технические характеристики

| | |
|--------------------|-------------------|
| Базовое шасси | 65117-3010-48 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель КПП | 1310ТО |
| Модель двигателя | КАМАЗ 667.511-300 |
| Мощность двигателя | 292 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Внутренняя длина платформы | 6818 |
| Внутренняя ширина платформы | 2470 |
| Внутренняя высота платформы | 730 |
| Платформа | Стальная |
| Тип кузова | Бортовой |
| Грузовой момент | 18 |
| Производитель КМУ | HORYONG |
| Тип конструкции КМУ | тросовый |
| Грузоподъемность на max вылете | 400 |
| Грузоподъемность на min вылете | 8000 |
| Мах вылет стрелы, м | 19.7 |
| Мах высота подъема | 22.5 |
| Кол-во секций | 6 |
| Угол вращения | 360 |
| Установка бура | нет |
| Тип КПП | МКПП |
| Тип ошиновки | 2 |
| Грузоподъемность шасси | 16.000 |
| Спальное место | да |
| Бак, л | 500 |
| Тягосцепное устройство | шкворень-петля |

Шины

11.00R20 11R22,5

 **РЕМДИЗЕЛЬ**
Техника работает
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

 **КАМАЗ ЛИЗИНГ**
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

[ПАО «КАМАЗ»](#)
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)
[Каталог](#)
[Запчасти](#)
[Сервис](#)
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)
[Капитальный ремонт](#)
[Новости](#)
[В наличии](#)
[Контакты](#)

8 800 600-63-70
+7 (8552) 30-63-70

 **СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**