



# Бортовой автомобиль 6591- 160191-50 на шасси КАМАЗ 43118-50 с КМУ HORYONG HRS 216

Бортовая платформа с КМУ HORYONG HRS 216, дополнительные опоры раздвижные в комплекте, платформа 6112 мм, ДЗК на заднем свесе, (МКБ, МОБ, система нейтрализации ОГ, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС

Цена: по запросу

## Технические характеристики

Базовое шасси	43118-73094-50
Колесная формула	6x6
Модель КПП	154
Модель двигателя	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)

Мощность двигателя	300
Внутренняя длина платформы	6112
Внутренняя ширина платформы	2470
Внутренняя высота платформы	730
Тип кузова	Бортовой
Грузовой момент	18
Производитель КМУ	HORYONG
Тип конструкции КМУ	тросовый
Грузоподъемность на max вылете	2000
Грузоподъемность на min вылете	8000
Мах вылет стрелы, м	19,7
Мах высота подъема	22,3
Кол-во секций	6
Угол вращения	360
Установка бура	нет
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	1
Грузоподъемность шасси	21.700
Спальное место	нет
Бак, л	210+350
Тягосцепное устройство	крюк-петля

Шины

425/85 R21

 **РЕМДИЗЕЛЬ**  
**Техника работает**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

 **КАМАЗ ЛИЗИНГ**  
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

**ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ**

[ПАО «КАМАЗ»](#)  
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)  
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)  
[Каталог](#)  
[Запчасти](#)  
[Сервис](#)  
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)  
[Капитальный ремонт](#)  
[Новости](#)  
[В наличии](#)  
[Контакты](#)

**8 800 600-63-70**  
**+7 (8552) 30-63-70**

 **СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**