

4208-0000530-01

4208-0000530-01 кузов СПТС 4208-34, 28+2 мест, с доработкой под шасси с лебедкой, видеоконтроль пассажирского салона

Технические характеристики

Базовое шасси	5350-3060-66
Колесная формула	6x6
Модель КПП	1310TO
Модель двигателя	KAMA3 667.512-285 (E-5)
Мощность двигателя	285
Пассажировместимость	30
Кол-во мест в кабине	2
Кол-во мест в салоне	28
Производитель надстройки	ПАО "НЕФАЗ"
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	1

Грузоподьемность шасси	6.335
Спальное место	нет
Бак,л	2x210
Шины	425/85R21 390/95R20



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПАО «КАМАЗ» ООО «Автозапчасть КАМАЗ» AO «Лизинговая компания «КАМАЗ»

Окомпании Каталог Запчасти Сервис Лизинг и кредит Учебный центр Капитальный ремонт Новости В наличии Контакты

8 800 600-63-70 +7 (8552) 30-63-70 О СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

© АО "Ремдизель". Все права защищены

МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

Создание и продвижение сайтов – 🍿 chelny

