



## Канглим 2056

### Технические характеристики

Базовое шасси	43118-3011-50
Колесная формула	6x6
Модель КПП	154
Модель двигателя	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Внутренняя длина платформы	нет
Внутренняя ширина платформы	нет
Внутренняя высота платформы	нет
Платформа	нет
Тип кузова	Тягач
Грузовой момент	18

Производитель КМУ	Канглим
Тип конструкции КМУ	тросовый
Грузоподъемность на max вылете	350
Грузоподъемность на min вылете	7100
Мах вылет стрелы, м	20.3
Мах высота подъема	23.3
Кол-во секций	6
Угол вращения	360
Установка бура	нет
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	1
Грузоподъемность шасси	13.745
Спальное место	нет
Бак, л	210
Тяговосцепное устройство	нет
Шины	425/85R21 390/95R20


**ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ**

[ПАО «КАМАЗ»](#)  
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)  
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)  
[Каталог](#)  
[Запчасти](#)  
[Сервис](#)  
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)  
[Капитальный ремонт](#)  
[Новости](#)  
[В наличии](#)  
[Контакты](#)

**8 800 600-63-70**  
**+7 (8552) 30-63-70**

 **СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**